

# GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

## Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr.2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

### Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten PS 15 SE (EPS 60) WDVS-Platten

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(N)5 – DS(70,-)3 – BS100 – CS(10)60 – TR150  
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0387 W/(m·K), Bemessungswert 0,041 W/(m·K)  
Baustoffklasse DIN 4102-B1  
Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: WAP

des Herstellerwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH**  
**Bertramstraße 7**  
**59557 Lippstadt**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1444 vom 20.08.2007**  
**„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10**  
**entsprechend Auflistung nach Anlage 1“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.12.2012**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

01.03.10 / 2005 11 778-R2

Verlängert bis:

Leiter der ÜZ-Stelle

Verlängert bis:



Otto-von-Boehn-Str. 30  
D - 29227 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu