

# GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

## Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum  
Wärmedämmplatten  
PS 20 SE (EPS 100)**

EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – DS(N)5 – DLT(1)5 – BS150 – CS(10)100  
Baustoffklasse DIN 4102-B1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K)

des Herstellwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH  
Bertramstraße 7**

**59557 Lippstadt**

der technischen Spezifikation

**EN 13163**

entspricht

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **30.06.2011**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Die Inhaberin dieses Zertifikates ist berechtigt, das RAL-Gütezeichen der GSH zu führen.

29.08.10 / 04 11 139-2-R1

Leiter der ÜZ-Stelle

verlängert bis:

verlängert bis:



Otto-von-Boehn-Str. 30  
D - 29227 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu