

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten
PS 15 SE (EPS 60)**

EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – DS(N)5 – DS(70,-)3 – BS100 – CS(10)60
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/(m·K)

des Herstellerwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH
Bertramstr. 7
59557 Lippstadt**

der technischen Spezifikation

EN 13163

entspricht

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.03.2010**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Die Inhaberin dieses Zertifikates ist berechtigt, das RAL-Gütezeichen der GSH als Konformitätszeichen zu führen.

03.03.09 / 04 11 141-R2

Leiter der ÜZ-Stelle

verlängert bis:

3 1. MÄR. 2011



Leiter der ÜZ-Stelle

verlängert bis:



Otto-von-Boehn-Str. 30
D - 29227 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu