

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Trittschalldämmplatten
PST SE – TK 4000**

EPS – EN 13163 – T4 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS50 – DS(N)5 – SD15 – CP3
DIN 4102-B1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,044 W/(m·K)
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrückbarkeit 3 mm, dynamische Steifigkeit 15 MN/m³,
Nennstärke 30 mm

des Herstellerwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH
Bertramstraße 7
59557 Lippstadt**

der technischen Spezifikation

EN 13163

entspricht

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **30.06.2011**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Die Inhaberin dieses Zertifikates ist berechtigt, das RAL-Gütezeichen der GSH als Konformitätszeichen zu führen.

20.04.10 / 05 15 145-R1

Leiter der ÜZ-Stelle

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Otto-von-Boehn-Str. 30
D - 29227 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu