

# GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

## Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum  
Wärmedämmplatten (WDVS-Platten)  
PS 20 SE (EPS 100)**

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(N)5 – DS(70,-)3 – DLT(1)5 – BS150 – CS(10)100 – TR100  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/(m·K)

des Herstellerwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH  
Bertramstraße 7  
59557 Lippstadt**

der technischen Spezifikation

**EN 13163**



entspricht

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.12.2009**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Die Inhaberin dieses Zertifikates ist berechtigt, das RAL-Gütezeichen der GSH als Konformitätszeichen zu führen.

12.02.09 / 07 11 358-1-R1

Leiter der ÜZ-Stelle



Otto-von-Boehn-Str. 30  
D - 29227 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: ÜG 049



Tel +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu