

# Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Otto-von-Boehn-Strasse 30, 29227 Celle, Kennziffer ÜG049

Registrier-Nummer: 2004 11 737-R1

## ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum**

**Wärmedämmplatten**

**PS 15 SE (EPS 60)**

EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – DS(N)5 – DS(70,-)3 – BS100 – CS(10)60

Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0387 W/(m·K), Bemessungswert 0,041 W/(m·K)

Baustoffklasse DIN 4102-B1

Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DZ, DI, WAB, WZ, WI

des Herstellwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH**

**Bertramstraße 7**

**59557 Lippstadt**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.,  
Otto-von-Boehn-Strasse 30, 29227 Celle

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1444 vom 20.08.2007**


„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10  
entsprechend Auflistung nach Anlage 1“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.12.2010**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

Celle, den 05.12.2007

  
- Klaus Zipp -  
Leiter der ÜZ-Stelle

Verlängert bis:

Verlängert bis:

Verlängert bis:

