

# GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

## Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr.2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

### Polystyrol-Hartschaum Trittschalldämmplatten PST SE - TK 4000 (EPS T)

EPS – EN 13163 – T4 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS50 – DS(N)5 – SD15 – CP3  
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0425 W/(m·K), Bemessungswert 0,045 W/(m·K)  
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrückbarkeit 3 mm, dynamische Steifigkeit 15 MN/m³,  
Nennstärke 30 mm, Brandverhalten: DIN 4102-B1

des Herstellwerks

### Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH Bertramstraße 7 59557 Lippstadt

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1444 vom 20.08.2007**

**„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10  
entsprechend Auflistung nach Anlage 1“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2012**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates“ nicht mehr gegeben sind.

20.04.10 / 2005 15 745-R1

Leiter der ÜZ-Stelle

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Otto-von-Boehn-Str. 30  
D - 29227 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu