

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Otto-von-Boehn-Strasse 30, 29227 Celle, Kennziffer ÜG049

Registrier-Nummer: 2007 11 883-1

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten (WDVS-Platten)
PS 20 SE (EPS 100)**

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(N)5 – DS(70,-)3 – DLT(1)5 – BS150 – CS(10)100 – TR100
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0338 W/(m·K), Bemessungswert 0,035 W/(m·K)
Baustoffklasse DIN 4102-B1
Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: WAP

des Herstellwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH
Bertramstraße 7**

59557 Lippstadt

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.,
Otto-von-Boehn-Strasse 30, 29227 Celle

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1444 vom 20.08.2007


„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10
entsprechend Auflistung nach Anlage 1“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.12.2010**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates“ nicht mehr gegeben sind.

Celle, den 05.12.2007


- Klaus Zipp -
Leiter der ÜZ-Stelle

Verlängert bis:

Verlängert bis:

Verlängert bis:

